

E-FLOW

Dental anesthesia delivery system



コンピューター制御×フットペダル
『痛みに配慮』した麻酔システム

E-FLOW


Dental anesthesia delivery system

Hydraulic Drive Technology

見やすいシンプルなディスプレイ
スピードや投与量を制御



4つのモード



NORMAL

0.3ml/分
0.6ml/分




FAST

0.6ml/分
1.7ml/分



PDL


0.3ml/分



DOSAGE


0.3ml/分
0.6ml/分





見やすい液体表示

リアルタイムで残量を確認できます。



注入圧力のリアルタイム表示

グラフに基づいて注入圧力を調整することで、痛みの少ない治療を実現できます。



Training Mode

ON



Smart Reminder

ON

トレーニングモード

ユーザーが適切な操作を習得できるよう音声でサポートします。

スマート音声リマインダー


麻酔カートリッジ残量の通知、注入圧力が高すぎる場合、音声お知らせします。

Painless Treatment



PDL(歯根膜)モード

注入速度を調整し、不快感を軽減します。



DOSAGE(投与量制御)モード

投与量を設定し、制御することができます。

HANDPIECE

オートクレーブ対応

自動吸引機能

軽量で小型のハンドピース

フットペダル制御

フットペダルにより、速度切替が可能。
注入速度を調整できます。



FOOT PEDAL



SPECIFICATIONS



E-FLOW

Dental anesthesia delivery system

販売名：プレジジョン E-Flow

医療機器分類：管理医療機器 特定保守管理医療機器

認証番号：307AGBZX00028000

標準価格：248,000円(税抜)

一般的名称：歯科麻酔用電動注射筒

リチウムイオン電池：DC11.1V, 2600mAh, $\pm 10\%$

ACアダプター電源：AC100-240V, $\pm 10\%$

周波数：50/60 Hz, $\pm 1\text{Hz}$

出力：DC20V/0.9A

寸法(メインユニット)：W132.2mm×D108.2mm×H108mm

寸法(ハンドピース)：W18mm×D101.3mm

重さ：1.8Kg $\pm 10\%$

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2026年6月現在のものです。

●お問い合わせは下記まで

●製造販売業：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積4-13

 angelus[®]
Japan

072-657-7756